


1. La Force Motrice

Poids & Poulies. Ressorts moteurs & Cliquet. Chaînes, Lignes & Batteries

POIDS EN PLOMB POUR PENDULES DE PARQUET.


Pour pendules anglaises de parquet. Diamètre 64mm.

Prix à l'unité

	POIDS EN PLOMB. 64 x 150mm Hauteur 150mm. 0256 100015	1+	
	POIDS EN PLOMB. 64 x 190mm Hauteur 190mm. 0256 120015	1+	
	POIDS EN PLOMB. 64 x 215mm Hauteur 215mm. 0256 140015	1+	


CROCHET EN 'S'

Prix à l'unité

	CROCHET EN 'S' Laiton massif. Poids 6.5Kg. Longueur 32mm. Largeur 18mm. Diamètre 3mm. 0258 000115	1+	
		3+	
		Paquet de 10	



CONTREPOIDS, EN FORME D'ANNEAU

Prix à l'unité

	CONTREPOIDS, EN FORME D'ANNEAU 140g. Pour pendules à chaîne et à corde. Diamètre extérieur 44mm. Diamètre intérieur 19mm. 0257 000115	1+	
		2+	
		Paquet de 10	

POIDS EN FONTE POUR HORLOGES AMERICAINES



Prix à l'unité

	POIDS EN FONTE POUR 'OG 30 HEURES' Poids 'OG 30 heures'. Poids 1250grammes (universel). 0235 000115	1+	
	POIDS EN FONTE POUR 'OG 8 JOURS' Rainure sur un côté. Longueur 83mm. Largeur 50mm. 0236 000115	1+	

POIDS POUR PENDULE VIENNOISE

Laiton poli.


Prix à l'unité

	POIDS POUR PENDULES VIENNOISES Laiton poli. Rempli de plomb. 38 x 115mm. Crochet exclu. Poids 1,25kg. 0404 023415	1+	
	CROCHET DE RECHANGE POUR PENDULES VIENNOISES Laiton poli. Haute qualité. 0404 000115	1+	
		2+	

POIDS POUR PENDULE DE COUCOU


Pomme de pin en fonte. Crochet compris. Convient également aux horloges de Forêt Noire.

Prix à l'unité

	POIDS 275g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 115mm. Diamètre 27mm. 0508 027515	1+	
	POIDS 375g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 130mm. Diamètre 28mm. 0508 037515	1+	
	POIDS 500g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 140mm. Diamètre 32mm. 0508 050015	1+	
	POIDS 750g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 170mm. Diamètre 38mm. 0508 075015	1+	
	POIDS 1000g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 195mm. Diamètre 40mm. 0508 100015	1+	
	POIDS 1260g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 200mm. Diamètre 43mm. 0508 126015	1+	
	POIDS 1500g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 205mm. Diamètre 45mm. 0508 150015	1+	
	POIDS 1750g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 215mm. Diamètre 48mm. 0508 175015	1+	
	POIDS 2100g, COUCOUS ET 'FORETS NOIRES' Longueur 215mm. Diamètre 52mm. 0508 210015	1+	

CROCHETS ET ANNEAUX



Prix à l'unité

	CROCHETS & ANNEAUX Empêche la chaîne des coucous et des horloges de "forêt noire" de dérailler. 16 paires en laiton. 0706 001015	1+	
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

1. La Force Motrice


POIDS EN FONTE POUR COMTOISE MORBIER

Prix à l'unité

	POIDS EN FONTE POUR COMTOISE MORBIER 4,2Kg Forme ovale. Largeur 70mm. Longueur crochet compris 230mm.	0507 092515	1+	
	POIDS EN FONTE POUR COMTOISE MORBIER 4,9Kg En forme de cloche. Diamètre à la base 85mm. 65mm au sommet. Hauteur crochet compris 210mm.	0507 110015	1+	

POIDS EN PLOMB POUR COUCOUS HOLLANDAIS


Prix à l'unité

	POIDS EN PLOMB POUR COUCOUS HOLLANDAIS Poids 1600kg. 64mm de largeur au sommet, 38mm à la base. 102mm de hauteur.	0709 000115	1+	
			2+	

POIDS FORET NOIRE

Coquille en laiton conique avec une couture pliée. En plomb. Finitions naturelles non polies, sans crochet.


Prix à l'unité

	POIDS FORET NOIRE 275G 30 x 130mm.	1092 027515	1+	
	POIDS FORET NOIRE 500G 30 x 86mm.	1092 050015	1+	
	POIDS FORET NOIRE 750G 30 x 125mm.	1092 075015	1+	
	POIDS FORET NOIRE 900G 35 x 105mm.	1092 090015	1+	
	POIDS FORET NOIRE 1200G 35 x 140mm.	1092 120015	1+	
	POIDS FORET NOIRE 1450G 35 x 155mm.	1092 145015	1+	
	POIDS FORET NOIRE 1800G 40 x 140mm.	1092 180015	1+	
	POIDS FORET NOIRE 2500G 45 x 170mm.	1092 250015	1+	
POIDS FORET NOIRE 3200G 45 x 215mm.	1092 320015	1+		

POIDS COQUILLE EN LAITON SATINE

Non remplie. Tige filetée avec crochet et écrou.


Prix à l'unité

	POIDS FORET NOIRE 40 x 248mm.	1088 402515	1+	
			3+	
	POIDS FORET NOIRE 50 x 250mm.	1088 502515	1+	
			3+	
	POIDS FORET NOIRE 60 x 252mm.	1088 602515	1+	
			3+	

POIDS COQUILLE EN LAITON POLIE


Non remplie. Tige filetée du centre avec le crochet et l'écrou.

Prix à l'unité

	POIDS COQUILLE EN LAITON POLIE 40 x 248mm.	1198 402515	1+	
			3+	
	POIDS COQUILLE EN LAITON POLIE 50 x 250mm.	1198 502515	1+	
			3+	
	POIDS COQUILLE EN LAITON POLIE 60 x 252mm.	1198 602515	1+	
			3+	

POIDS DE PENDULE ZAANDAM

Prix à l'unité


	POIDS DE PENDULE ZAANDAM 1kg. 60 x 90mm avec crochet. Laiton en forme de poire pour horloges hollandaises. Crochet intégral. Largeur 60mm. Hauteur 95mm. Poids 1000grammes.	1036 000115	1+	
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----	--

QUELLE MASSE DOIT AVOIR LE POIDS?

Suspendre la grenaille sur le crochet jusqu'au bon fonctionnement de l'horloge. Ensuite, peser la grenaille.

POULIE POUR PENDULES VIENNOISES

Prix à l'unité

	POULIE POUR PENDULES VIENNOISES Poulie laiton avec crochet vissé en laiton. 5 rayons. Diamètre 32mm. Diamètre maximum de la ligne 1,2mm.	0402 000115	1+	
			2+	

LIGNE TELEPHONIQUE AUTOMATISEE

La plupart des commandes sont envoyées le jour même lorsqu'elles sont placées par le biais de notre ligne automatique.

0800 915 348

Veuillez nous contacter au **04 90 65 15 42** pour votre numéro de client et code secret.

*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. **L'envoi gratuit s'applique uniquement à la France à partir d'un montant minimum et exclut les pièces lourdes ou encombrantes. Offres non-cumulatives avec d'autres offres proposées.

1. La Force Motrice

POULIE POUR PENDULE DE PARQUET

Constructions en laiton et acier. La taille indiquée est celle du diamètre.



1 	2 	3 	4 	<p>Appelez HARVEY au no. 0800 915 348</p>	<p>M & P Fournisseurs clef des horlogers</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

		Prix à l'unité							
1	POULIE POUR PENDULE DE PARQUET BOYAU 38	0261 003815	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> <tr><td>2+</td><td></td></tr> <tr><td>Paquet de 10</td><td></td></tr> </table>	1+		2+		Paquet de 10	
1+									
2+									
Paquet de 10									
2	POULIE POUR PENDULE DE PARQUET BOYAU 44	0261 004415	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> <tr><td>2+</td><td></td></tr> <tr><td>Paquet de 10</td><td></td></tr> </table>	1+		2+		Paquet de 10	
1+									
2+									
Paquet de 10									
3	POULIE POUR PENDULE DE PARQUET CORDE 38	0262 003815	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> <tr><td>2+</td><td></td></tr> </table>	1+		2+			
1+									
2+									
4	POULIE POUR PENDULE DE PARQUET CHAÎNÉE 38	0263 003815	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> <tr><td>2+</td><td></td></tr> </table>	1+		2+			
1+									
2+									

KIT POUR CONVERTIR EN CHAÎNE


Évite le remplacement fréquent des cordes et enlève la saleté.

Prix à l'unité

	<p>KIT POUR CONVERTIR EN CHAÎNE Le kit comprend les 2 poulies internes et la chaîne. Ne comprend pas la poulie de la chaîne ni le contrepoids. Troux intérieurs de 6,4mm. Centres de laiton de 11mm.</p>	0264 000115	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> </table>	1+			
1+							
	<p>JEU DE PIGNONS Pour rester proche de l'original, fixer des pignons aux poulies. Comprend 2 pignons et 2 paires de rondelles.</p>	0264 000215	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> <tr><td>3+</td><td></td></tr> </table>	1+		3+	
1+							
3+							


JEU DE POULIES AMÉRICAINES

Prix à l'unité

	<p>JEU DE POULIES AMÉRICAINES 5 poulies assorties. 2 pour le haut des OG. 1 pour empêcher la corde d'obstruer le mouvement. 2 pour pendules cheminée style 'clocher'.</p>	0624 000515	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> </table>	1+	
1+					

TOITS POUR 'OG'

Prix à l'unité

	<p>TOITS POUR 'OG' Toits (par paires) authentiques taillés dans du bois massif. Couvre les poulies des OG et autres poulies d'horloges américaines. Dimensions 115 x 22 x 15mm. Vendus par paires.</p>	0980 000215	<table border="1"> <tr><td>1+</td><td></td></tr> </table>	1+	
1+					

RESSORT MOTEUR AVEC ORIFICE A L'EXTREMITÉ

Acier inox de qualité. Des œillets sont percés aux extrémités, avec une courte section d'acier amolli pour assurer qu'ils s'ajustent bien au barillet et à l'arbre. Le ressort est bandé à la taille du diamètre du barillet indiqué, mais il est conseillé de le relâcher, de le nettoyer puis de le graisser avec une bonne graisse pour ressort moteur avant d'utiliser l'estrapade pour ressort moteur. L'insertion à la main de gros ressorts peut causer de la distorsion. Trois dimensions sont nécessaires pour sélectionner un ressort:

- A. Hauteur ou largeur en mm.
- B. Force ou épaisseur en mm.
- C. Diamètre intérieur du barillet en mm.

Déterminer le ressort par sa longueur n'est pas recommandé au cas où il aurait été raccourci lors d'une rupture antérieure. La longueur d'un ressort moteur pour un barillet vide se calcule ainsi:

Le ressort doit occuper 1/3 à 1/2 de l'espace. On suppose 1/2. 80% de la longueur calculée suffit.

Tableau de conversions:

0.008" = 0.20mm	1 1/8" = 29mm
0.010" = 0.25mm	1 1/4" = 32mm
0.012" = 0.30mm	1 3/8" = 35mm
0.014" = 0.35mm	1 1/2" = 38mm
0.016" = 0.40mm	1 5/8" = 41mm
0.018" = 0.45mm	1 3/4" = 45mm
0.020" = 0.50mm	2" = 51mm
0.022" = 0.55mm	2 1/8" = 54mm
0.024" = 0.60mm	2 1/4" = 57mm
	2 1/2" = 64mm

Longueur = (((3.142 x (D/2)x(D/2))-(3.142 x (d/2)x(d/2)))/2)/t A savoir: **D = Diamètre intérieur du barillet** **d = Diamètre de l'arbre** **t = Epaisseur du matériau**

Mention importante des dimensions des ressorts:


Nos ressorts sont listés par tailles métriques. Néanmoins, de temps en temps, nous devons les fournir en tailles impériales anglaises. Il peut dès lors y avoir une petite différence entre les tailles indiquées et les tailles réelles. Nous utilisons des matériaux que nous considérons causeront le moins de problèmes. Les nouveaux ressorts moteurs ne sont pas ajustés au diamètre précis des barilletts. Ils sont souvent recouverts d'une anti-rouille, qui n'est pas un lubrifiant. Nous conseillons vivement à nos clients de ne lâcher le ressort qu'avec beaucoup de soins, d'essuyer la surface, et de l'installer avec une estrapade. Il devra ensuite être lubrifié avec une huile à haute pression ou de la graisse pour ressort moteur. Il n'est pas essentiel de le lubrifier entièrement, parce que l'enroulement et le désenroulement l'aura enduit de façon homogène. Le diamètre du barillet indique la longueur appropriée. Les ressorts sont coupés à la bonne longueur, puis enroulés à la main et retenus par un fil. Il peut en résulter que le diamètre de la bobine ne corresponde pas exactement au diamètre indiqué. Il n'est pas recommandé de tenter d'introduire dans un barillet un ressort enroulé. Si le ressort le plus ressemblant est trop long, vous pouvez aisément le raccourcir. Assouplissez-le ressort où vous voulez qu'il se termine en le chauffant doucement. Sectionnez-le avec des ciseaux et copiez la forme du trou d'origine avec un foret et une lime. Ne pas surchauffer, le matériel serait trop mou et risquerait de se rompre plus tard.

1. La Force Motrice

RESSORT MOTEUR AVEC ORIFICE A L'EXTREMITE

Vous trouverez d'autres tailles dans la section "phonographes".

Prix à l'unité

	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 05 x 25 x 40 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0805 254015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 05 x 28 x 25 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0805 282515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 06 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 062515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 06 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0806 454515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 07 x 20 x 20 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0807 202015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 08 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 082515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 09 x 20 x 20 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0809 202015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 09 x 25 x 20 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0809 252015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 10 x 20 x 20 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0810 202015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 10 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 102515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 10 x 25 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0810 253015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 10 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0810 454515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 11 x 20 x 20 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0811 202015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 11 x 25 x 20 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0811 252015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 11 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0811 252515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 11 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 113015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 11 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 113515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 11 x 35 x 65 mm. Acier de carbone.	0811 356515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 122515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 30 x 25 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0812 302515	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 123015	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 30 x 32 mm. Acier de carbone.	0607 123215	1+	
			3+	
	RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 33 x 25 mm. Acier de carbone.	0607 122515	1+	
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 123515	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 38 x 24 mm. Acier de carbone.	0607 122415	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 124015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 12 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0812 454515	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 13 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 133015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 13 x 35 x 28 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0813 352815	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 13 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 133515	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 13 x 36 x 30 mm. Acier de carbone.	0607 133015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 13 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 134015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 13 x 40 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0813 405015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 13 x 55 x 32 mm. Acier de carbone.	0607 133215	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 142515	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 25 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0814 253015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 143015	1+		
		3+		
		Paquet de 10		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 0,30 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 143030	1+		
		10+		
		Paquet de 30		
		Paquet de 100		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 33 x 25 mm. Acier de carbone.	0607 142515	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 35 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0814 353015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 143515	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 36 x 30 mm. Acier de carbone.	0607 143015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 144015	1+		
		3+		
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 41 x 28 mm. Acier de carbone.	0607 142815	1+		
		3+		

1. La Force Motrice

RESSORT MOTEUR, ORIFICE 14 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0814 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 15 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 152515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 15 x 25 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0815 253515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 15 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 153015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 15 x 0,30 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 153030	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 15 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0815 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 15 x 50 x 32 mm. Acier de carbone.	0607 153215	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0816 252515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 25 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0816 253015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 25 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0816 255015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 163015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 163515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 164015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 40 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0816 404515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 45 x 40 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0816 454015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 164515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 16 x 46 x 36 mm. Acier de carbone.	0607 163615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0817 252515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 173015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 30 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0817 303515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 173515	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 0,35 x 35mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 173535	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 35 x 40 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0817 354015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 174015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 0,40 x 40mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 174040	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 40 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0817 404515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 174515	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 0,45 x 45mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 174545	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 17 x 50 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0817 504515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 182515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 25 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0818 253015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 0,25 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 182530	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 25 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 180015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 183015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 0,30 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 183030	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 183515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 35 x 40 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0818 354015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 184015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	

1. La Force Motrice

RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 0,40 x 40mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 184040	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 40 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0818 404515	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 0,40 x 45mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 184045	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 41 x 32 mm. Acier de carbone.	0607 183215	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 45 x 40 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0818 454015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 184515	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 0,45 x 45mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 184545	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 46 x 38 mm. Acier de carbone.	0607 183815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 50 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0818 504515	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 0,50 x 45mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 185045	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0818 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 18 x 25 x 25 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0819 252515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 193015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 0,30 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 193030	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 30 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0819 303515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 193515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 35 x 55 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0819 355515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 40 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0819 403515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 194015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 40 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0819 404515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 41 x 38 mm. Acier de carbone.	0607 193815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 43 x 36 mm. Acier de carbone.	0607 193615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 194515	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 0,45 x 45mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 194545	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 19 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0819 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 25 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0820 253015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 0,25 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 202530	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 203015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 0,30 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 203030	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 30 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0820 303515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 203515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 204015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 40 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0820 404515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 41 x 38 mm. Acier de carbone.	0607 203815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 204515	1+	
		3+	
		Paquet de 10	

1. La Force Motrice

RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 0,45 x 45mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 204545	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0820 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 20 x 60 x 65 mm. Acier de carbone.	0321 206515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 21 x 25 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0821 253015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 21 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0821 303015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 21 x 0,30 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 213030	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 21 x 38 x 50 mm. Acier de carbone.	0607 215015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 21 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 214515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 21 x 46 x 38 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0821 463815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 21 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0821 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 25 x 28 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 252815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 223015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 0,30 x 30mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 223030	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 30 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 303515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 35 x 34 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 353415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 35 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 354515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 40 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 403515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 224015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 40 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 404515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 40 x 55 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 405515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 224515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0822 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 22 x 60 x 60 mm. Acier de carbone.	0321 226015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 23 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0823 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 34 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0824 303015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 24 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0824 353515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 24 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 244015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 24 x 0,40 x 40mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 244040	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 24 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 244515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 24 x 45 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0824 455015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 24 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 245015	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 24 x 0,50 x 50mm. Gamme classique vendu séparément. Acier de carbone.	1500 245050	1+	
		10+	
		Paquet de 30	
		Paquet de 100	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 25 x 35 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0825 353515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 25 x 35 x 44 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0825 354415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 25 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0825 404015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 25 x 45 x 50 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 254515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 25 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0825 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 26 x 40 x 65 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0826 406515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 26 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0826 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 27 x 35 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0827 354515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 27 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 274515	1+	
		3+	

1. La Force Motrice

RESSORT MOTEUR, ORIFICE 27 x 45 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0827 455015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 28 x 40 x 40 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0828 404015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 28 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0828 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 28 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0828 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 28 x 55 x 55 mm. Acier de carbone.	0828 555515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 29 x 40 x 54 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 295415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 29 x 40 x 64 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 296415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 30 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0830 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 31 x 30 x 30 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0831 303015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 31 x 30 x 35 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0831 303515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 31 x 30 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0831 304515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 31 x 30 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0831 305015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 31 x 45 x 57 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0831 455715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 32 x 40 x 50 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 325015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 32 x 40 x 55 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0832 405515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 32 x 40 x 60 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0832 406015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 32 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0832 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 32 x 45 x 54 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 325415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 35 x 40 x 55 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0835 405515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 35 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 354515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 35 x 45 x 51 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 355115	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 35 x 45 x 54 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 355415	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 35 x 45 x 64 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 356415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 35 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0835 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 35 x 50 x 55 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0835 505515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 40 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0838 405015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 40 x 57 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0838 405715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 384515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 45 x 51 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 385115	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 45 x 54 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 385415	1+	
		3+	
		Paquet de 10	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 45 x 57 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 385715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 45 x 64 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 386415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0838 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 50 x 55 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0838 505515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 50 x 60 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0838 506015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 38 x 60 x 55 mm. Acier de carbone.	0838 605515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 40 x 45 x 45 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0840 454515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 40 x 45 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0840 455115	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 40 x 45 x 57 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0840 455715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 40 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0840 505015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 41 x 45 x 51 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 415115	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 41 x 45 x 54 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 415415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 41 x 45 x 57 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 415715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 41 x 45 x 64 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 416415	1+	
		3+	

1. La Force Motrice

RESSORT MOTEUR, ORIFICE 45 x 45 x 54 mm. Acier inoxydable de haute qualité.	0321 455415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, ORIFICE 51 x 50 x 50 mm. Acier inoxydable de catégorie d'horloge.	0851 505015	1+	
		3+	

ACIER POUR RESSORTS EN ROULEAU DE 3m

Lors de notre déménagement à Brighton, nous avons trouvé des ressorts en acier, datant d'il y a 30 ans. Malgré leur ancienneté leur qualité reste optimale.

Prix à l'unité



RESSORT EN ACIER 19 x 0,25mm.	1432 303415	1+	
RESSORT EN ACIER 22 x 0,36mm.	1432 307815	1+	
RESSORT EN ACIER 9,52 x 0,46mm.	1432 313815	1+	

RESSORT MOTEUR AVEC EXTREMITE A BOUCLE

Les mesures requises pour identifier un ressort sont: Largeur en mm, Force ou épaisseur en mm et Longueur en mm.

Cela ne fait aucune différence pour la pendule si l'extrémité est rivetée ou non. Bien que les pendules américaines avaient à l'origine des ressorts à extrémités rivetées, il est bien plus simple de les remplacer par des ressorts à boucle. Les extrémités rivetées peuvent être facilement détachées en les chauffant à blanc et en les sectionnant avec une pince coupante. Assembler la pendule dans ressorts. Il est ainsi plus facile d'assembler la sonnerie des heures dans le bon ordre. Fixer simplement l'extrémité intérieure à l'arbre et enrayer la plupart du matériau sur la pendule. Glisser la boucle ouverte sur le pilier en s'assurant que le bout s'engage bien dans les spires.

Référence des pinces: 0249 000215 sont idéales pour maintenir les ressorts à boucle lors du travail sur le mouvement. Veuillez vous référer à l'index.

RESSORT MOTEUR AVEC EXTREMITE A BOUCLE

Prix à l'unité



RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 3 x 0,23 x 360 mm.	2030 230315	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 3,5 x 0,22 x 540 mm.	2030 220515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 4 x 0,25 x 800 mm.	2040 250815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 4,0 x 0,30 x 670 mm.	2040 300615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 4,5 x 0,25 x 650 mm.	2045 250615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 4,5 x 0,30 x 600 mm.	2045 306015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 5 x 0,25 x 600 mm.	2050 250615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 5 x 0,35 x 650 mm.	2050 350615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 5 x 0,40 x 650 mm.	2050 400615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6 x 0,25 x 550mm.	2060 250515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6 x 0,3 x 560 mm.	2060 300515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6 x 0,3 x 630 mm.	2060 300615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6 x 0,3 x 650 mm.	2060 306515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6 x 0,30 x 800 mm.	2060 300815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6 x 0,35 x 570 mm.	2060 350515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6 x 0,40 x 1000 mm.	2060 401015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6,4 x 0,31 x 1041mm.	2060 301015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6,4 x 0,4 x 1370 mm.	2064 411315	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6,5 x 0,27 x 650 mm.	2065 270615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 6,5 x 0,30 x 1000 mm.	2065 301015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7 x 0,22 x 1500 mm.	2070 220115	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7 x 0,30 x 1000 mm.	2070 301015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7 x 0,45 x 1200 mm.	2070 451215	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7,5 x 0,25 x 800 mm.	2075 250815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7,5 x 0,20 x 1500 mm.	2075 201515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7,5 x 0,30 x 1100 mm.	2075 301115	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7,5 x 0,32 x 950 mm.	2075 320915	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 7,5 x 0,40 x 1100 mm.	2075 401115	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,20 x 750 mm.	2080 200715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,25 x 600 mm.	2080 250615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,25 x 800 mm.	2080 250815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,30 x 1000 mm.	2080 301015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,40 x 1000 mm.	2080 401015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,41 x 1829 mm.	2080 381015	1+	
		3+	

1. La Force Motrice

RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 2500mm.	0237 151615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,50 x 1350 mm.	2080 511315	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 8 x 0,50 x 1350 mm.	2080 501315	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 9 x 0,40 x 1000 mm.	2090 401015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 9 x 0,45 x 1300 mm.	2090 451315	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 9,5 x 0,15 x 1346 mm.	2095 351215	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 9,5 x 0,36 x 1524 mm.	2095 361515	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 9,5 x 0,48 x 1219 mm.	2095 481215	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 10 x 0,40 x 1000 mm.	2100 401015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 11 x 0,36 x 1829 mm.	2011 361815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 11 x 0,46 x 1219mm.	2011 461215	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 12,7 x 0,41 x 1676 mm.	2012 411615	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 12,7 x 0,46 x 2438 mm.	2012 462415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 14,3 x 0,38 x 1980 mm.	2014 381915	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 14,3 x 0,46 x 2438 mm.	2014 462415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 16 x 0,33 x 1753 mm.	2016 331715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 16 x 0,46 x 2430 mm.	2016 462415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 17,5 x 0,38 x 2743 mm.	2017 382715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 17,5 x 0,46 x 2430 mm.	2017 462415	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 19 x 0,32 x 1800 mm.	2190 321815	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 19 x 0,36 x 2743 mm.	2190 362715	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 19 x 0,40 x 4200 mm. Horloges 31 jours.	2190 404215	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 19 x 0,43 x 3040 mm. Horloges 31 jours.	2190 433015	1+	
		3+	
RESSORT MOTEUR, EXTREMITE BOUCLE 19 x 0,45 x 2430 mm. Horloges 31 jours.	2190 452415	1+	
		3+	

RACHET EN LAITON D'INSTALLATION DE FUSEE

Prix à l'unité



RACHET EN LAITON D'INSTALLATION DE FUSEE Trou rectangulaire au centre 5mm. Epaisseur 3mm. Diamètre 25mm.

1191 000115

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON Avec petit trou central. Epaisseur 2mm.

Prix à l'unité



ROUE A ROCHET EN LAITON 10mm.

0335 001015

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 11mm.

0335 001115

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 12mm.

0335 001215

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 13mm.

0335 001315

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 14mm.

0335 001415

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 15mm.

0335 001515

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 16mm.

0335 001615

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 17mm.

0335 001715

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 18mm.

0335 001815

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 19mm.

0335 001915

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 20mm.

0335 002015

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 21mm.

0335 002115

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 22mm.

0335 002215

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 23mm.

0335 002315

1+

3+

ROUE A ROCHET EN LAITON 24mm.

0335 002415

1+

3+

JEU DE ROUES A ROCHET 1 de chaque de 11mm. - 20mm.


0335 000115

1+

CLIQUETS LAITON, HORLOGES AMERICAINES

Prix à l'unité

1. La Force Motrice

	CLIQUETS LAITON, PENDULES AMERICAINES Comprend rivets et ressorts. 3 cliquets droits, 3 cliquets gauches. 0251 000615	1+	
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--


CLIQUETS ET RESSORTS D'ENCLIQUEPAGE POUR PENDULES DE PARQUET ANGLAISES

1 	2 	3 	Faites vos achats sur internet @ www.mp-france.com	Appelez Harvey 24h/24	Appelez Harvey notre numéro de commandes automatiques	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

		Prix à l'unité	
1	CLIQUET, RESSORT D' ENCLIQUEPAGE PENDULE Acier 4BA.	0285 000115	1+ 2+
2	RESSORT D' ENCLIQUEPAGE POUR 'FUSEE'	0286 000115	1+ 5+ Paquet de 25 Paquet de 100
3	RESSORT D' ENCLIQUEPAGE (2 GOUPILLES)	0286 000215	1+ 5+ Paquet de 25 Paquet de 100



RESSORT D'ENCLIQUEPAGE POUR 'FUSEE'

Prix à l'unité

	RESSORT D' ENCLIQUEPAGE POUR 'FUSEE' En laiton. 0315 000115	1+ 5+ Paquet de 25 Paquet de 50
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

CLIQUET Français

Prix à l'unité

	CLIQUET ET RESSORT FRANÇAIS COMBINES En acier. 0295 000115	1+
	CLIQUET FRANÇAIS En acier. 0296 000115	1+ 2+ Paquet de 10 Paquet de 100

NOTRE LIGNE AUTOMATISÉE DE VENTE VOUS APPORTE...

Expédition le jour même*
 Envoi & livraison gratuits**
 Numéro gratuit 0800
 Opérationnel 24h/24
 Infos prix & disponibilité.....
 Infos techniques
 Infos commandes récentes

*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. ** L'envoi gratuit s'applique uniquement à la France à partir d'un montant minimum et exclut les pièces lourdes ou encombrantes. Offres non-cumulatives avec d'autres offres proposées.

COMMENT CA MARCHE?

Utilisez votre téléphone pour appeler le 0800 915 348 et poussez les touches de votre téléphone pour sélectionner les options du menu qui vous sont proposées.

Vous devez vous identifier en entrant votre numéro de client (et non votre vieux numéro de livraison) et votre code secret. Vous les avez oublié? Appelez le 04 90 65 15 42 pendant les heures de travail.

Toujours en utilisant les touches de votre téléphone, entrez les numéros de pièces ou suivez les instructions. Le système est facile d'utilisation et très efficace. Si vous rencontrez un problème, notre équipe expérimentée fera le plaisir de vous aider, pendant les heures de travail.

Conseils:

Dièse = '#' sous le 9.


Soyez préparés. Notez les informations nécessaires avant d'appeler.

Utilisez un téléphone à tonalité. Bien des combinés ont un bouton sur le côté qui sélectionne le mode 'tonalité'. D'autres types de téléphones ne fonctionneront pas.

Notez le numéro de confirmation. Celui-ci vous sera donné à la fin.


1. La Force Motrice

CLIQUETS POUR PENDULE DE PRODUCTION EN SERIE


						
						
			<p>Appelez Harvey pour Expédition de la commande le jour- même* * Conditions de vente s'appliquent</p>		<p>Appelez Harvey pour l'envoi et livraison gratuite* * Conditions de vente s'appliquent</p>	<p>Appelez HARVEY au no. 0800 915 348</p>

			Prix à l'unité
1	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 1 GAUCHE	0509 000115	1+ 2+ Paquet de 10
2	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 2 DROITE	0509 000215	1+ 2+ Paquet de 10
3	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 3	0509 000315	1+ 2+
4	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 4	0509 000415	1+ 2+
5	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 5	0509 000515	1+ 2+
6	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 6	0509 000615	1+ 2+
7	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 7	0509 000715	1+ 2+
8	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 8	0509 000815	1+ 2+
9	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 9	0509 000915	1+ 2+
10	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 10	0509 001015	1+ 2+
11	CLIQUET POUR PENDULE GRANDE SERIE no. 13	0509 001315	1+ 2+
12	RESSORT A CLIC POUR HORLOGES KIENIGER	0509 001415	1+ 2+
13	RESSORT A CLIC POUR HORLOGES HERMLE	0509 001515	1+ 2+
14	RESSORT A CLIC POUR HORLOGES HERMLE longueur 26mm.	0509 001615	1+ 2+
15	RESSORT A CLIC POUR HORLOGES HERMLE longueur 23mm.	0509 001715	1+ 2+
16	RESSORT A CLIC POUR HORLOGES HERMLE longueur 62mm.	0509 001815	1+ 2+
17	ASSORTMENT DE CLIC MONTRES POPULAIRES, 20 PIECES	0747 002015	1+

BRAS D'ARRET POUR 'FUSEE'

			Prix à l'unité
	CRAN D'ARRET POUR BRAS DE FUSEE Clair, en acier	1448 000115	1+

RESSORTS A VIS POUR PENDULES DE PARIS

			Prix à l'unité
	RESSORTS FRANÇAIS DE VIS D'HORLOGE. PAQUET DE 3. Acier bleu. M1. 6 vis. Utilisé pour horloges françaises. Longueur 80mm.	1194 000115	1+ 3+

LIGNE TELEPHONIQUE AUTOMATISEE

La plupart des commandes sont envoyées le jour même lorsqu'elles sont placées par le biais de notre ligne automatique.

0800 915 348

Veuillez nous contacter au **04 90 65 15 42** pour votre numéro de client et code secret.


*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. ** L'envoi gratuit s'applique uniquement à la France à partir d'un montant minimum et exclut les pièces lourdes ou encombrantes. Offres non-cumulatives avec d'autres offres proposées.

1. La Force Motrice

CORDES POUR COMTOISES

Lin tressé. 3,6m de long. Pour horloges 30 heures. La taille no.2 est généralement utilisée pour les lanternes.

Instructions: Enlevez la chaîne usée et remplacez-la d'abord par de la corde ordinaire. Placez la nouvelle chaîne. La jointure ne doit pas être plus épaisse que la chaîne. Il y a un trou central qui doit être noué et assez résistant pour supporter le poids. Couper le reste à des longueurs variantes pour écarter la jointure le long de la chaîne et coudre avec du coton fort.



Prix à l'unité

	CORDE POUR PENDULE no,2 Diamètre 5mm.	0361 205015	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
	CORDE POUR PENDULE no,3 Diamètre 5,5mm.	0361 306015	1+	
			3+	
		Paquet de 10		
CORDE POUR PENDULE no,4 Diamètre 6mm.	0361 407015	1+		
		3+		
		Paquet de 10		
CORDE POUR PENDULE no,5 Diamètre 7mm.	0361 507515	1+		
		3+		
		Paquet de 10		
CORDE POUR PENDULE no,6 Diamètre 8mm.	0361 608015	1+		
		3+		
		Paquet de 10		

CORDES POUR PENDULES FUSEE

Chaque rouage utilise normalement 137cm. S.W.L. signifie "charge de fonctionnement sûre", 1/5 de la tension minimale de freinage. Incalculable pour produits naturels.

1	2	3	4	5	M & P Fournisseurs clef des horlogers	
Prix à l'unité						

1	CORDE POUR PENDULE FUSEE BOYAU NATUREL Diamètre 1,2 - 1,4mm. Longueur 1,5m.	0317 000515	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
2	CORDE POUR PENDULE FUSEE FIL GALVANISE 1,2mm. Diamètre 1,2mm. Longueur 1,5m. CAT 28kg.	1196 000515	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
3	CORDE POUR PENDULE FUSEE FIL GALVANISE 1,5mm. Diamètre 1,5mm. Longueur 127mm. CAT 26kg.	0318 000515	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
4	CORDE POUR PENDULE FUSEE BRONZE PHOSPHORE Diamètre 1,4mm. Longueur 127mm. CAT 15kg.	0510 000515	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
5	CORDE POUR PENDULE FUSEE BOYAU SYNTHETIQUE Diamètre 1,4mm. Longueur 127mm. CAT 17kg.	0511 000515	1+	
			3+	
			Paquet de 10	

CORDES POUR PENDULE AMERICAINE A POIDS

Corde synthétique tressée de 1,2m de long. Les O.G. utilisent environ 1m par rouage.

Prix à l'unité

	CORDE POUR PENDULE AMERICAINE A POIDS 30 HEURES Synthétique tressée. Diamètre 1mm. Longueur 1,2mm.	0247 000415	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
	CORDE POUR PENDULE AMERICAINE A POIDS 8 JOURS Synthétique tressée. Diamètre 1,5mm. Longueur 1,2mm.	0248 000415	1+	
			3+	
			Paquet de 10	

CORDES POUR PENDULES DE PARQUET ANGLAISES

Chaque rouage utilise normalement 3m. S.W.L. signifie "charge de fonctionnement sûre", 1/5 de la tension minimale de freinage. Incalculable pour produits naturels.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Prix à l'unité

1	CORDE POUR PENDULE ANGLAISE DE PARQUET Boyau naturel. Diamètre 1,2 - 1,4mm. Longueur 6,4mm.	0259 002115	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
			Paquet de 100	
2	CORDE POUR PENDULE ANGLAISE DE PARQUET Diamètre 1,4mm. Longueur 6,4mm. CAT 17kg.	0511 002115	1+	
			3+	
3	CORDE POUR PENDULE ANGLAISE DE PARQUET Diamètre 1,4mm. Longueur 200m. CAT 17kg.	0511 020015	1+	
			3+	
4	CORDE EN PEAU, CUIR 21 PIEDS Diamètre 1,2 - 1,4mm. Longueur 3,4mm.	1156 002115	1+	
			3+	
5	FIL GALVANISÉ POUR HORLOGES LONGUES 21PIED. 1,20mm. Diamètre 1,2mm. Longueur 6,4mm. CAT 28kg.	1196 002115	1+	
			3+	
6	CORDE POUR PENDULE ANGLAISE DE PARQUET Diamètre 1,4mm. Longueur 6,4mm. CAT 30kg.	0260 002115	1+	
			3+	
			Paquet de 10	
7	CORDE POUR PENDULE ANGLAISE DE PARQUET Diamètre 1,4mm. Longueur 6,4m. CAT 15kg.	0510 002115	1+	
			3+	
			Paquet de 10	

1. La Force Motrice

CORDES POUR VIENNOISES

Corde fine pour régulateurs de viennoises & horloges fusée miniatures.



			Prix à l'unité	
1	CORDE NON METALLIQUE 0,6mm. Boyau naturel. Meilleure qualité disponible. Longueur 1,25m. Diamètre 0,6mm.	0674 000615	1+	
			3+	
2	CORDE NON METALLIQUE 0,8mm. Boyau naturel. Meilleure qualité disponible. Longueur 1,25m. Diamètre 0,8mm.	0674 000815	1+	
			3+	
3	CORDE EN BOYAU NATURELLE - STANDARDE Diamètre 0,8mm. Longueur 5,3mm. De très bonne qualité.	0403 002115	1+	
			3+	
4	CORDE EN BOYAU 0,85mm. EXTRA FINE Diamètre 0,85mm. Longueur 6,4mm. CAT 6,8kg.	1008 002115	1+	
			3+	
5	CORDE EN BOYAU 0,85mm. EXTRA FINE. Diamètre 0,85mm. Longueur 200m. CAT 6,8kg.	1008 020015	1+	
			3+	
6	LIGNE REGULATEUR EN LAITON DE VIENNE 0,8mm. 1 METRE Diamètre 0,8mm. Longueur 1m. Aussi disponible en bobine de 10m. 1423 001015	1423 000115	1+	
			3+	
7	LIGNE REGULATEUR EN LAITON DE VIENNE 0,8mm,10 METRES Diamètre 0,8mm. Longueur 10m.	1423 001015	1+	
			3+	

FILS METALLIQUES POUR PENDULE TOURELLE

Fil galvanisé. La portée de sécurité est 1/5 du point de rupture minimal. Vendu au mètre.

Prix à l'unité

	FIL METALLIQUE POUR PENDULE TOURELLE Diamètre 2mm. CAT 54kg.	0909 002015	1+	
	FIL METALLIQUE POUR PENDULE TOURELLE Diamètre 3mm. CAT 99kg.	0909 003015	1+	
	FIL METALLIQUE POUR PENDULE TOURELLE Diamètre 4mm.	0909 004015	1+	

CORDE FINE POUR COMTOISES

1		2		3		<p>Faites vos achats sur internet @ www.mp-france.com</p> <p>Appelez Harvey 24h/24</p> <p>Appelez Harvey notre numéro de commandes automatiques</p>
Prix à l'unité						
1	CORDE POUR COMTOISES Lin tressé. Diamètre 2mm. Longueur 6,4mm.	0608 002118	1+			
			3+			
2	CORDE POUR COMTOISES Lin tressé. Diamètre 2mm. Longueur 6,4mm. Couleur naturelle.	0608 002115	1+			
			3+			
3	CORDE POUR COMTOISES Lin tressé. Diamètre 2mm. Longueur 50mm. Couleur naturelle.	0608 005015	1+			
			3+			

PILES POUR MONTRE

Vendues individuellement Pour de grandes quantités, veuillez référer à une autre liste.





1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		<p>Appelez Harvey pour Expédition de la commande le jour-même*</p> <p>* Conditions de vente s'appliquent</p>		<p>Appelez Harvey pour l'envoi et livraison gratuite*</p> <p>* Conditions de vente s'appliquent</p>	<p>Appelez HARVEY au no. 0800 915 348</p>	<p>M & P Fournisseurs clef des horlogers</p>							
Prix à l'unité													
1	PILE POUR MONTRE 303 1,55v Oxyde d'argent bas drain 11,6 x 5,6 mm. (RW32 SR44SW) 1,5V.						0928 030315	1+					
							10+						
							Paquet de 50						
							Paquet de 100						

1. La Force Motrice

2	PILE POUR MONTRE 315 1,55v Oxyde d'argent bas drain 7,9 x 1,6 mm. (RW316 SR716SW 40) 1,5V.	0928 031515	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
3	PILE POUR MONTRE 317 1,55v Oxyde d'argent bas drain 5,8 x 1,6 mm. (RW326 SR516SW) 1,5V.	0928 031715	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
4	PILE POUR MONTRE 319 1,55v Oxyde d'argent bas drain 5,8 x 2,7 mm. (RW328 SR527SW) 1,5V.	0928 031915	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paquet de 100	
5	PILE POUR MONTRE 321 1,55v Oxyde d'argent bas drain 6,8 x 1,6 mm. (RW321 SR616SW 38) 1,5V.	0928 032115	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
6	PILE POUR MONTRE 341 1,55v Oxyde d'argent bas drain 7,9 x 1,5 mm. 1,5V.	0928 034115	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
7	PILE POUR MONTRE 357 1,55v Oxyde d'argent haut drain 11,6 x 5,4 mm. (RW42 SR44W 7) 1,5V.	0928 035715	1+	
			10+	
8	PILE POUR MONTRE 362 1,55v Oxyde d'argent bas drain 7,9 x 2,1 mm. (RW310 SR721SW 19) 1,5V.	0928 036215	1+	
			10+	
9	PILE POUR MONTRE 364 1,55v Oxyde d'argent bas drain 6,8 x 2,1 mm. (RW320 SR621SW 31) 1,5V.	0928 036415	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
10	PILE POUR MONTRE 370 1,55v Oxyde d'argent haut drain 9,5 x 2,1 mm. (RW415 SR920W 36) 1,5V.	0928 037015	1+	
			10+	
11	PILE POUR MONTRE 371 1,55v Oxyde d'argent bas drain 9,5 x 2,1 mm. (RW315 SR920SW 30) 1,5V.	0928 037115	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
12	PILE POUR MONTRE 373 1,55v Oxyde d'argent bas drain 9,5 x 1,6 mm. (RW317 SR916SW 41) 1,5V.	0928 037315	1+	
			10+	
13	PILE POUR MONTRE 377 1,55v Oxyde d'argent bas drain 6,8 x 2,6 mm. (RW329 SR626SW 37) 1,5V.	0928 037715	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
14	PILE POUR MONTRE 379 1,55v Oxyde d'argent bas drain 5,8 x 2,1 mm. (RW327 SR521SW 50) 1,5V.	0928 037915	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
15	PILE POUR MONTRE 381 1,55v Oxyde d'argent bas drain 11,6 x 2,1 mm. (RW30 SR1120SW 34) 1,5V.	0928 038115	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
16	PILE POUR MONTRE 389 1,55v Oxyde d'argent haut drain 11,6 x 3,1 mm. (RW49 SR1130W 17) 1,5V.	0928 038915	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
17	PILE POUR MONTRE 390 1,55v Oxyde d'argent bas drain 11,6 x 3,1 mm. (RW39 SR1130SW 11) 1,5V.	0928 039015	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
18	PILE POUR MONTRE 390 1,55v Oxyde d'argent haut drain 11,6 x 2,1 mm. (RW40 SR1120W 23) 1,5V.	0928 039115	1+	
			10+	
19	PILE POUR MONTRE 392 1,55v Oxyde d'argent haut drain 7,9 x 3,6 mm. (RW47 SR42W 2) 1,5V.	0928 039215	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
20	PILE POUR MONTRE 394 1,55v Oxyde d'argent bas drain 9,5 x 3,6 mm. (RW33 SR936SW 27) 1,5V.	0928 039415	1+	
			10+	
21	PILE POUR MONTRE 395 1,55v Oxyde d'argent bas drain 9,5 x 2,6 mm. (RW313 SR927SW 25) 1,5V.	0928 039515	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	
22	PILE POUR MONTRE 399 1,55v Oxyde d'argent haut drain 9,5 x 2,6 mm. (RW413 SR927W 35) 1,5V.	0928 039915	1+	
			10+	
			Paquet de 50	
			Paq. de 100	

PILES EN LITHIUM

Pour ordinateurs, jouets, télécommandes, etc.

1		2		3		4		Faites vos achats sur internet @ www.mp-france.com	Appelez Harvey 24h/24	Appelez Harvey notre numéro de commandes automatiques
1	PILE EN LITHIUM 2430 3V 24 x 3mm. (Diamètre x Hauteur).							0928 243015	1+	
									10+	
2	PILE EN LITHIUM 2025 3V 2 x 2,5mm. (Diamètre x Hauteur).							0928 202515	1+	
									10+	
									Paquet de 50	
									Paq. de 100	
3	PILE EN LITHIUM 2016 3V 20 x 1,6mm. (Diamètre x Hauteur).							0928 201615	1+	
									10+	
									Paquet de 50	
									Paq. de 100	
4	PILE EN LITHIUM 2032 3V 20 x 3,2mm. (Diamètre x Hauteur).							0928 203215	1+	
									10+	
									Paquet de 50	
									Paq. de 100	

1. La Force Motrice

PILES PROTHESE AUDITIVE

1,4v Renata batteries zinc air. Référencées par couleur et numéro de référence. 6 batteries par paquet.

1		2		3			<p>Appelez Harvey pour Expédition de la commande le jour-même*</p> <p>* Conditions de vente s'appliquent</p>		<p>Appelez Harvey pour l'envoi et livraison gratuite*</p> <p>* Conditions de vente s'appliquent</p>	
Prix à l'unité										
1	PILES PROTHESE AUDITIVE ZA10 x 6 JAUNE (10AE, AC10/230, L10ZA, PR70, 10A) (10AE, AC10/230, L10ZA, PR70, 10A)					1157 001006	1+			
							10+			
2	PILES PROTHESE AUDITIVE ZA13 x 6 ORANGE (13AE, AC13, DA13, PR48, 13A, V13) (13AE, AC13, DA13, PR48, 13A, V13)					1157 001306	1+			
							10+			
3	PILES PROTHESE AUDITIVE ZA312 x 6 MARRON (312AE, AC312, PR41, 312A, C312) (312AE, AC312, PR41, 312A, V312)					1157 031206	1+			
							10+			

PILES HORLOGES

Certaines piles ou des numéros de référence différent selon les années. Ceux indiqués entre parenthèses sont les références anciennes. Vendues séparément.

1		2		3		4		<p>Appelez HARVEY au no. 0800 915 348</p>	<p>M & P Fournisseurs clef des horlogers</p>	
Prix à l'unité										
1	PILE ALARME DE VOITURE ALLUME CIGARE 12V A23 (23A, MN21, VR22, 23L&M, EL12). 23A/VR22 (23, 23L&M, EL12)					0349 002215	1+			
							5+			
2	PILE CALCULATRICE, JEUX, JOUETS 1,5V 2 PAQUETS LR44 (RW82, V13GA, A76)					0349 004415	1+			
3	PILE LITHIUM APPAREIL PHOTO 3V. CR123.					0349 012315	1+			
4	PILE LR1 POUR PENDULES Piles pour mouvements à encastrer à Quartz.					0349 000115	1+			
							5+			

NOTRE LIGNE AUTOMATISÉE DE VENTE VOUS APPORTE...

- Expédition le jour même*.....
- Envoi & livraison gratuits**
- Numéro gratuit 0800.....
- Opérationnel 24h/24.....
- Infos prix & disponibilité.....
- Infos techniques.....
- Infos commandes récentes.....

*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. ** L'envoi gratuit s'applique uniquement à la France à partir d'un montant minimum et exclut les pièces lourdes ou encombrantes. Offres non-cumulatives avec d'autres offres proposées.

COMMENT CA MARCHE?

Utilisez votre téléphone pour appeler le 0800 915 348 et poussez les touches de votre téléphone pour sélectionner les options du menu qui vous sont proposées.

Vous devez vous identifier en entrant votre numéro de client (et non votre vieux numéro de livraison) et votre code secret. Vous les avez oublié? Appelez le 04 90 65 15 42 pendant les heures de travail.

Toujours en utilisant les touches de votre téléphone, entrez les numéros de pièces ou suivez les instructions. Le système est facile d'utilisation et très efficace. Si vous rencontrez un problème, notre équipe expérimentée fera le plaisir de vous aider, pendant les heures de travail.

Conseils:

Dièse = '#' sous le 9.

Soyez préparés. Notez les informations nécessaires avant d'appeler.

Utilisez un téléphone à tonalité. Bien des combinés ont un bouton sur le côté qui sélectionne le mode 'tonalité'. D'autres types de téléphones ne fonctionneront pas.

Notez le numéro de confirmation. Celui-ci vous sera donné à la fin.

1. La Force Motrice

CHAINE DE PENDULE

La liste est par ordre ascendant de la longueur intérieure du maillon. La longueur extérieure du maillon est la longueur intérieure plus le diamètre du métal. L'espace est deux fois la longueur intérieure du maillon. Nombre de maillons par mètre est (1000 - (2 x le diamètre du métal)) divisé par la longueur intérieure. Longueur intérieure = (1000 - (2 x le diamètre du métal)) divisé par le nombre de maillons par mètre.

Veillez consulter l'annexe du catalogue pour plus amples informations

Prix à l'unité

	CHAINE DE PENDULE no,19 LAITON Laiton. Longueur intérieure 4,80mm. Diamètre du métal 0,90mm. Longueur 1,8m. 207 maillons/m.	0388 001915	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,158 LAITON Laiton. 58.8 maillons/m. Longueur intérieure 5,02mm. Largeur extérieure 3,50mm. Longueur 1,8m.	0388 015815	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,13 LAITON Laiton. Longueur intérieure 5,70mm. Diamètre du métal 1mm. Longueur 1,8m. 174,2 maillons/m.	0388 001315	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,1 FER Longueur intérieure 6,00mm. Diamètre du métal 1,00mm. Longueur 1,8m. 165,7 maillons/m.	0388 010014	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,1 LAITON Longueur intérieure 6mm. Diamètre du métal 1mm. Longueur 1,8m. 165,7 maillons/m.	0388 010018	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,37 FER Fer. Longueur intérieure 6,10mm. Diamètre du métal 1mm. Longueur 1,8m. 162,7 maillons/m.	0388 003714	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,37 LAITON Laiton. Longueur intérieure 6,10mm. Diamètre du métal 1mm. Longueur 1,8m. 162,7 maillons/m.	0388 003715	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,39 LAITON Laiton. Longueur intérieure 6,30mm. Diamètre du métal 1,30mm. Longueur 1,8m. 157,2 maillons/m.	0388 003915	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,44 LAITON Laiton. Longueur intérieure 6,30mm. Diamètre du métal 1,05mm. Longueur 1,8m. 157,5 maillons/m.	0388 004415	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,12 LAITON Laiton. Longueur intérieure 6,40mm. Diamètre du métal 1,05mm. Longueur 1,8m. 152,9 maillons/m.	0388 001218	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,1 FER Longueur intérieure 6,50mm. Diamètre du métal 1,50mm. Longueur 1,8m. 152,2 maillons/m.	0388 000114	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,147 LAITON Laiton. 46,6 maillons/m. Longueur intérieure 6,50mm. Largeur extérieure 5,95mm. Longueur 1,8m.	0388 014715	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,146 LAITON Laiton. 46,4 maillons/m. Longueur intérieure 6,56mm. Largeur extérieure 5,35mm. Longueur 1,8m.	0388 014615	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,159 LAITON Laiton. 46 maillons/m. Longueur intérieure 6,60mm. Largeur extérieure 3,60mm. Longueur 1,8m.	0388 015914	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,103 LAITON Laiton. Longueur intérieure 6,60mm. Diamètre du métal 1,35mm. Longueur 1,8m. 150,3 maillons/m.	0388 010318	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,103 FER Fer. Longueur intérieure 6,60mm. Diamètre du métal 1,35mm. Longueur 1,8m. 150,3 maillons/m.	0388 010314	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,106 FER Fer. Longueur intérieure 6,80mm. Diamètre du métal 0,90mm. Longueur 1,8m. 146,3 maillons/m.	0388 010614	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,106 LAITON Laiton. Longueur intérieure 6,80mm. Diamètre du métal 0,90mm. Longueur 1,8m. 146,3 maillons/m.	0388 010618	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,42 FER Fer. Longueur intérieure 7,20mm. Diamètre du métal 1,60mm. Longueur 3,6m. 137,1 maillons/m.	0388 004215	1+	
	CHAINE DE PENDULE numéro 140.	0388 014014	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,140 LAITON Laiton. 40 maillons/m. Longueur intérieure 7,20mm. Largeur extérieure 4,80mm. Longueur 1,8m.	0388 014015	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,104 FER Fer. Longueur intérieure 7,25mm. Diamètre du métal 1,20mm. Longueur 1,8m. 136,8 maillons/m.	0388 010414	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,104 LAITON Laiton. Longueur intérieure 7,25mm. Diamètre du métal 1,20mm. Longueur 1,8m. 136,8 maillons/m.	0388 010418	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,101 FER Fer. Longueur intérieure 7,90mm. Diamètre du métal 1,5mm. Longueur 1,8m. 125,3 maillons/m.	0388 010114	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,101 LAITON Laiton. Longueur intérieure 7,90mm. Diamètre du métal 1,55mm. Longueur 1,8m. 125,3 maillons/m.	0388 010118	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,105 FER Fer. Longueur intérieure 8,10mm. Diamètre du métal 1,00mm. Longueur 1,8m. 122,7 maillons/m.	0388 010514	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,105 LAITON Laiton. Longueur intérieure 8,10mm. Diamètre du métal 1,00mm. Longueur 1,8m. 122,7 maillons/m.	0388 010518	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,109 LAITON Fer. Longueur intérieure 8,30mm. Diamètre du métal 1,80mm. Longueur 1,8m. 120 maillons/m.	0388 010914	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,136 LAITON Laiton. 36,8 maillons/m. Longueur intérieure 8,30mm. Largeur extérieure 6,60mm. Diamètre du métal 1,80mm. Longueur 1,8m.	0388 013615	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,36 LAITON Fer. Longueur intérieure 8,50 mm. Diamètre du métal 1,80mm. Longueur 3,6m. 117,2 maillons/m.	0388 003614	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,33 FER Fer. Longueur intérieure 9mm. Diamètre du métal 1,9mm. Longueur 3,6m. 109,6 maillons/m.	0388 003315	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,108 LAITON Fer. Longueur intérieure 9,45mm. Diamètre du métal 1,18mm. Longueur 1,8m. 105,6 maillons/m.	0388 010814	1+	
	CHAINE DE PENDULE no,107 LAITON Fer. Longueur intérieure 9,7mm. Diamètre du métal 1,5mm. Longueur 1,8m. 146,3 maillons/m.	0388 010714	1+	

LIGNE TELEPHONIQUE AUTOMATISEE

La plupart des commandes sont envoyées le jour même lorsqu'elles sont placées par le biais de notre ligne automatique.

0800 915 348

Veillez nous contacter au **04 90 65 15 42** pour votre numéro de client et code secret.

*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. ** L'envoi gratuit s'applique uniquement à la France à partir d'un montant minimum et exclut les pièces lourdes ou encombrantes. Offres non-cumulatives avec d'autres offres proposées.

Ligne automatisée de vente

DES MILLIERS DE CLIENTS UTILISENT À CE JOUR NOTRE LIGNE AUTOMATISÉE DE VENTE, QUI APPORTE:

- Expédition le jour même*
- Envoi & livraison gratuits**...
- Numéro gratuit 0800
- Opérationnel 24h/24.....
- Infos prix & disponibilité
- Infos techniques
- Infos commandes récentes

Appelez Harvey au
0800 915 348


Pour bénéficier de notre énorme gamme de produits, stocks et prix compétitifs.

COMMENT CA MARCHE?

Utilisez votre téléphone pour appeler le 0800 915 348 et sélectionnez les options du menu à l'aide des touches.

Vous devez vous identifier en entrant votre numéro de client et votre code secret. Si oublié ou perdu, appelez le 04 90 65 15 42 pendant les heures de travail.

Toujours en utilisant les touches de votre téléphone, entrez les numéros de pièces et suivez les instructions. Le système est facile d'utilisation et très efficace. Si vous rencontrez un problème, notre équipe est à votre disposition pendant les heures de travail.



Astuces:

Le dièse = '#' sous le 9.

Soyez préparés. Notez les informations nécessaires avant d'appeler.

Utilisez un téléphone à tonalité. Bien des combinés ont un bouton sur le côté qui sélectionne le mode 'tonalité'. D'autres types de téléphones ne fonctionneront pas. **Notez le numéro de confirmation.** Celui-ci vous sera donné à la fin.

*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. **L'envoi gratuit s'applique uniquement en France métropolitaine et exclut les pièces lourdes. Offres non-cumulables avec d'autres offres proposées.