


4. Mouvements Complets et Kits

Mouvements Quartz & Mécaniques. Mouvements publics & d'insertion.

MOUVEMENT A QUARTZ STANDARD


Complet avec rondelles, écrous, etc. Convient aux aiguilles avec une tige en "I" 5mm heure ronde 2,8 x 3,5mm minute. Requiert un trou central de 10mm ainsi qu'une pile AA.

Prix à l'unité

	MOUVEMENT A QUARTZ STANDARD 12mm. Usage général. Epaisseur du cadran: 0,25 - 3,5mm	0473 000315	1+	
			5+	
			Paquet de 10	
			Paquet de 100	
	MOUVEMENT A QUARTZ STANDARD 16mm. Usage général. Epaisseur du cadran: 3,5 - 7mm	0473 000115	1+	
			5+	
			Paquet de 10	
			Paquet de 100	
	MOUVEMENT A QUARTZ STANDARD 21mm. Usage général. Epaisseur du cadran: 7 - 11mm	0473 000215	1+	
			5+	
			Paquet de 10	
			Paquet de 100	
	MECANISME A QUARTZ STANDARD. Usage général. Epaisseur du cadran 26mm.	0473 000515	1+	
			5+	
			Paquet de 10	
			Paquet de 100	


MOUVEMENT A QUARTZ

Prix à l'unité

	MOUVEMENT A QUARTZ A GRANDS COUPLES Pour longues aiguilles. Plus puissant que les mouvements habituels. Fonctionne avec des Piles R6.	0633 000115	1+	
			3+	
			Paquet de 10	



MOUVEMENT A CARILLON

Prix à l'unité

	MOUVEMENT A CARILLON A QUARTZ Requiert 2 piles AA, non fournies. Le haut-parleur peut être monté séparément. Mouvement à Quartz avec choix de Carillon Westminster, mélodie 4/4 avec sonnerie à chaque heure, ou "Bim-Bam" avec sonnerie à chaque demi-heure et à chaque heure. Les options comprennent "un silencieux de nuit" ou "son atténué pour la nuit". Contrôle de volume. Le son est de haute qualité et sort par un haut-parleur qui peut être monté directement dans le boîtier. excellente reproduction du son. Accessoires de montage inclus: lentille et tringle en laiton. Mode d'emploi inclus.	1045 000115	1+	
---	--	--------------------	----	--


ACCESSOIRES DE MOUVEMENTS A QUARTZ

Prix à l'unité

	RONDELLES EN CAOUTCHOUC POUR MOUVEMENTS A QUARTZ Quantité 25. Mouvement à quartz.	0644 002515	1+	
	ECROUS PLEINS POUR MOUVEMENTS A QUARTZ Pour mouvements à Quartz sans l'aiguille des secondes. Paquet de 5.	0615 000515	1+	
			2+	
			Paquet de 10	


MOUVEMENT EN SENS INVERSE

Prix à l'unité

	MOUVEMENT EN SENS INVERSE Pour pendules fantaisistes. Fonctionne en sens inverse Pile R6.	0567 000115	1+	
---	--	--------------------	----	--


BLOC MOTEUR POUR BALANCIER

Prix à l'unité

	BLOC MOTEUR POUR BALANCIER Transforme bloc à quartz standard (non compris) en mouvement à balancier. Le pendule n'a aucune incidence sur la mise à l'heure. Pile R6. Longueur de la tige 250mm (320mm de la tige de l'aiguille au bas du pendule). Pendule de 55mm.	0530 000115	1+	
			2+	

MOUVEMENT VIENNOIS A POIDS

Prix à l'unité

	MOUVEMENT VIENNOIS A POIDS Sonne les demi-heures et les heures sur gong rond. Echappement Graham. Bloc complet : gong spirale (130mm), cadran (180mm), aiguilles, boyau synthétique avec poulies de laiton, poids de laiton satiné (charge 2,4kg), tige de balancier en bois avec lentille polie (115mm), console et clef manivelle. Longueur du balancier 57cm. Oscillation du balancier 18cm environ (d'un côté à l'autre). 95mm de profondeur. Chute du poids 7cm/24 heures.	0666 000115	1+	
---	---	--------------------	----	--

LIGNE TELEPHONIQUE AUTOMATISEE

La plupart des commandes sont envoyées le jour même lorsqu'elles sont placées par le biais de notre ligne automatique.

0800 915 348





Veuillez nous contacter au **04 90 65 15 42** pour votre numéro de client et code secret.

*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. ** L'envoi gratuit s'applique uniquement à la France à partir d'un montant minimum et exclut les pièces lourdes ou encombrantes. Offres non-cumulatives avec d'autres offres proposées.

4. Mouvements Complets et Kits

MOUVEMENT VIENNOIS A RESSORTS

Sonne les heures et les demi-heures. Complet avec cadran de 150mm, aiguilles, pendule avec lentille, timbre en spirale de 12cm, unité de montage et clef. La profondeur (inclus axe de l'aiguille) : 90mm. Avec amortisseur de levier.

1		2		3		<p>Appelez Harvey pour l'envoi et livraison gratuite* * Conditions de vente s'appliquent</p>	<p>Appelez HARVEY au n°. 0800 915 348</p>	<p>M & P Fournisseurs clef des horlogers</p>	
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---


Prix à l'unité

1	MOUVEMENT VIENNOIS A RESSORT B Longueur du balancier 25cm. Diamètre de la lentille 63mm. Oscillation du balancier 13mm.	0667 000215	1+	
2	MOUVEMENT VIENNOIS A RESSORT D Longueur du balancier 37cm. Diamètre de la lentille 80mm. Oscillation du balancier 16,5mm.	0667 000415	1+	
3	MOUVEMENT VIENNOIS A RESSORT E Mouvement régulateur "14 Jours", à ressort avec sonnerie sur le timbre toutes les demi-heures. Set complet avec un cadran de diamètre 150mm, les aiguilles, le pendule, le timbre sur fil(12cm de diamètre), Longueur du pendule: 21,5cm. Diamètre du timbre 63mm.	0667 000515	1+	

MOUVEMENT DE COUCOUS


Bloc de rechange pour coucou. Comprend chaînes, poids, balancier (240mm), écrous d'aiguille, rondelles. Aiguilles, cadran et timbre non inclus.

Prix à l'unité

	MOUVEMENT DE COUCOU, 24 HEURES Poids 275g. Chute des poids 1720mm. Largeur 75mm. Hauteur 83mm.	1006 300015	1+	
	MOUVEMENT DE COUCOU, 8 JOURS Poids 1500g. Chute des poids 2570mm. Largeur 85mm. Hauteur 93mm.	1006 080015	1+	

KIT POUR PENDULES FRANCAISES


Prix à l'unité

	<p>KIT DE TRANSFORMATION POUR PENDULES FRANCAISES. mode d'emploi fourni. Kit de mise en valeur des mouvements français qui ont perdu leurs boîtes. En utilisant de simples outils, vous pouvez utiliser un mouvement français qui a perdu son boîtier en marbre et créer une horloge de mantel. Comprend piliers de laiton à cannelures, fûteaux, tiges filetées etc. Sans dôme ou socle. Notice de montage fournie.</p>	0659 000115	1+	
---	---	-------------	----	--

MOUVEMENT A RESSORT 8 JOURS

Heure uniquement. Convient aux cadrans jusqu'à 12mm d'épaisseur. Trou central 8mm. Complet avec pendule en laiton poli et clef. La longueur du pendule est du bras de l'aiguille au bout de la tige.

Prix à l'unité

	MOUVEMENT A RESSORT 8 JOURS 135mm. TYPE A Lentille de 43mm. Balance de 90mm	0761 135015	1+	
	MOUVEMENT A RESSORT 8 JOURS 270mm. TYPE C Lentille de 55mm. Balance de 120mm	0761 273015	1+	

PORTE POUR PENDULETTE ET REGULATEUR DE CRISTAL

1		2		3		<p>Faites vos achats sur internet @ www.mp-france.com</p>	<p>Appelez Harvey 24h/24</p>	<p>Appelez Harvey notre numéro de commandes automatiques</p>	
---	---	---	---	---	---	--	---	--	---


Prix à l'unité

1	PORTE POUR PENDULETTE ET REGULATEUR DE CRISTAL 4 x 4mm. Longueur 460mm.	0907 314715	1+	2+
2	ANGLE POUR PENDULETTE ET REGULATEUR DE CRISTAL Assemblez votre propre pendulette réveil ou créez un régulateur de cristal d'un vieux mouvement français en utilisant cette porte solide en laiton et les sections angulaires à piliers. 11 x 10 x 10mm. Longueur 460mm	0908 808015	1+	
3	OUTIL POUR DORER LES RAINURES AVEC EXTREMITE TUNGSTEN	0913 000115	1+	

MOUVEMENT COMTOISE MORBIER 19e SIECLE

Copie d'un mouvement Morbier typique du 19e avec une cage en fer et 4 piliers. Fourni avec une corde et des crochets. Sonne les demi-heures et les heures sur une cloche en fonte de laiton. Nécessite un poids de 4,2kg.


Prix à l'unité

	MOUVEMENT COMTOISE MORBIER 19e SIECLE Copie du mouvement Morbier typique du 19e siècle. Une très bonne reproduction du mouvement original.	1143 000115	1+	
	MOUVEMENT COMTOISE MORBIER 19e SIECLE AVEC CAGE Copie du mouvement Morbier typique du 19e siècle. Une très bonne reproduction du mouvement original.	1144 000215	1+	

MOUVEMENT DE BOITE A MUSIQUE

Environ 52 x 44 x 21mm. Remontoir sous la base.

Prix à l'unité

	MOUVEMENT DE BOITE A MUSIQUE 18 NOTES - DANUBE BLEU	0647 000115	1+	
	MOUVEMENT DE BOITE A MUSIQUE 18 NOTES - THEME DE LARA	0647 000215	1+	

4. Mouvements Complets et Kits


REPRODUCTION DE MOUVEMENTS AMERICAIN

Veillez noter qu'en tant que mouvement typique américain, Une fois le mouvement en place, vous devrez probablement effectuer quelques petits réglages au nombreux fils du mécanisme de sonnerie, les détentés etc. Il est souvent nécessaire d'ajuster le régulateur à ailettes et le chaperon sur ces pièces car ils sont facilement déréglables durant leur transport. Ces mécanismes sont fabriqués en Asie, et nous avons beaucoup de difficultés à obtenir des quantités de stocks spécifiques.

Nous vérifions certaines des pièces qui nous sont livrées, mais nous ne pouvons garantir que les mouvements fournis seront identiques à leur description. Néanmoins ils sont d'excellentes qualités et feront d'authentiques remplacements de mécanismes américains.

Clé de 3,5mm, lentille de pendule 8 jours et suspension non incluses.

Prix à l'unité

	MOUVEMENT AMERICAIN CHUTE 305mm Excellente reproduction de mouvements du XIX ^e siècle. Constitué de laiton et d'acier. Ce modèle est doté d'un échappement par l'avant. Spécifications: La distance entre les axes d'enroulement est de 80mm. Celles-ci sont sur une ligne, 32 mm entre le centre de la tige et les aiguilles. Largeur de 150mm. La distance entre les plaques est de 35mm. Ceux-ci ont comme dimensions 92 x 134mm. Longueur des axes d'enroulement 15mm. La tige de l'aiguille des heures est de 23mm. 4 potences arrières sont fixées au pendule. Distance approximative du centre de la tige à l'extrémité de la lentille 305mm.	0539 000615	1+	
	MOUVEMENT AMERICAIN CHUTE 330mm Chute de 330mm. Tige de 51mm.	0539 000715	1+	

MOUVEMENTS A ENCASTRER

Pour boîtes chinoises et en bois. Mouvements à quartz ont une aiguille des secondes.

Ils conviennent normalement à deux types de boîtes:






A. Boîtiers en porcelaine chinoise ou en métal, généralement avec des trous circulaires à l'avant et l'arrière des surfaces. Creux dans le boîtier.

B. Boîtiers en bois, où un simple trou a été percé à travers le corps solide.

Les mouvements mécaniques ont besoin d'espace pour que le ressort se détende, comme dans le creux d'un boîtier en porcelaine. Si le ressort est restreint dans un boîtier solide, l'horloge s'arrêtera bien avant que le ressort se soit déroulé. Ces mouvements sont tenus en place simplement en maintenant ensemble le cadran horaire et la plaque arrière à l'aide d'axes et d'écrous filetés avec des vis. Le boîtier est tenu entre les deux. Le diamètre du cadran horaire et de la plaque arrière est important dans la sélection d'une unité conforme. Pour trouver un mouvement compatible, identifiez un modèle qui possède une monture assez large qui ne passera pas à travers le trou frontal. Clairement le diamètre du mouvement devra être plus petit que le trou avant ou il ne pourra être placé. Les plaques arrières des mouvements sur les horloges modernes sont plus petites que sur les horloges chinoises, et vous aurez peut-être besoin d'improviser si votre boîtier comprend un trou large à l'arrière. Si le boîtier est plus profond que 45mm, Vous devrez vous procurer un kit d'extension. Ceci vous permettra d'étendre la longueur des axes filetés pour vis, et d'étendre le poseur, etc.













MOUVEMENTS A ENCASTRER 30 HEURES

Convient à une profondeur de trou de 32-45mm.

				Appelez Harvey pour Expédition de la commande le jour-même* * Conditions de vente s'appliquent		Appelez Harvey pour l'envoi et livraison gratuite* * Conditions de vente s'appliquent
1	2	3	4			
1 MOUVEMENT A ENCASTRER LAITON 30H./401 Lunette 62mm. Creux 55-60mm.	2 MOUVEMENT A ENCASTRER LAITON 30H./402 Lunette 65mm. Creux 55-60mm.	3 MOUVEMENT A ENCASTRER LAITON 30H./407 Lunette 65mm. Creux 55-60mm.	4 MOUVEMENT A ENCASTRER LAITON 30H./408 Lunette 65mm. Creux 55-63mm.	0546 040113	1+	
				0546 040213	1+	
				0546 040713	1+	
				0546 040813	1+	


MOUVEMENTS A ENCASTRER EN QUARTZ

Convient à une profondeur de trou de 30-45mm.


						
1	2	3	4	5	6	7
					Appelez HARVEY au no. 0800 915 348	M & P Fournisseurs clef des horloges
8	9	10	11	12		
1 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 401 Lunette 62mm. Creux 55-60mm.	2 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 402 Lunette 65mm. Creux 55-60mm.	3 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 407 Lunette 65mm. Creux 55-60mm.	4 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 408 Lunette 65mm. Creux 55-63mm.	5 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 434 Lunette 72mm. Creux 55-70mm.	6 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 437 Lunette 72mm. Creux 55-70mm.	7 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 447 Lunette 85mm. Creux 55-83mm.
				8 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 448 Lunette 85mm. Creux 55-83mm.	9 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 467 Lunette 100mm. Creux 55-98mm.	10 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 478 Lunette 120mm. Creux 55-118mm.
				11 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ LAITON 487 Lunette 150mm. Creux 55-148mm.	12 MOUVEMENT A ENCASTRER QUARTZ CHROME 406 Lunette 62mm. Creux 55-60mm.	



KITS D'EXTENSION POUR ALLONGER LA PROFONDEUR DU CREUX

Prix à l'unité






	KIT D'EXTENSION POUR MOUVEMENT MECANIQUES Kit contenant différentes extensions pour la fixation, le remontoir, La mise à l'heure des mouvement mécaniques.	0546 000113	1+	
---	---	--------------------	-----------	--


4. Mouvements Complets et Kits

	KIT D'EXTENSION POUR MOUVEMENT A QUARTZ Contient extensions pour fixation et mise à l'heure des mouvements à Quartz.	0546 000117	1+	
--	---	--------------------	----	--

MOUVEMENT SYNCHRONISE POUR SECTEUR Prix à l'unité				
	MOUVEMENT SYNCHRONISE POUR SECTEUR 220v-240v 50Hz. 65 x 30mm. Patte de fixation intégrée. Aiguillage standard 5 et 2,80 x 3,5mm. Projection de la tige 23mm.	0645 002315	1+	
	AIGUILLE DES SECONDES POUR MOUVEMENTS SYNCHRONISES Rouge, 130mm.	0645 013018	1+	

MOUVEMENTS D'HORLOGES PUBLIQUES MINIATURES						
					Faites vos achats sur internet @ www.mp-france.com	Appelez Harvey 24h/24
Prix à l'unité						
1 MOUVEMENT MINIATURE D'HORLOGE PUBLIQUE 240v. 50Hz. Mouvement pour aiguilles à contrepoids de 800mm. Max. Peut entraîner des aiguilles très légères contre balancier derrière vitrières ou autre matériau résistant à l'eau.		0760 000115		1+		
2 MOUVEMENT D'HORLOGE PUBLIQUE MINIATURE Pour les USAs etc.		0760 001115		1+		
3 GOUTTES D'AIGUILLES SPECIALES Gouttes d'aiguilles spéciales, fixation à vis.		0760 000215		1+		
4 TRANSFORMATEUR 240v/24v Transformateur 240v/24v Un par mouvement d'horloge publique		0760 000415		1+		

MOUVEMENTS D'HORLOGES PUBLIQUES STANDARD						
					Appelez Harvey notre numéro de commandes automatiques	
Prix à l'unité						
1 MOUVEMENT D'HORLOGE PUBLIQUE STANDARD Mouvement, 240v, d'usage général, pour tous types de cadrans d'horloges extérieures avec diamètre de 750mm, utilisé avec des aiguilles à contrepoids. Mise à l'heure normale par l'arrière, comme nos modèles à usage industriel. La construction non ferreuse est placée dans un boîtier résistant à l'eau et à la poussière de 150mm de hauteur x 80mm de largeur x 75mm de profondeur. La tige a un diamètre de 10mm et une longueur de 55mm, et est fournie avec des bagues et écrous de réparation pour le centre du cadran.		0760 000815		1+		
2 MOUVEMENT EXTERIEUR INTERMEDIAIRE Pour utilisation sur les cadrans jusqu'à 3 pieds.		0760 001215		1+		
3 BLOC A USAGE INDUSTRIEL 240v. SYNCHRONE Mouvement 240v, 50Hz. Pour horloges extérieures de diamètre 1200mm pour aiguilles à contrepoids à air libre. Boîte arrière résistant au temps. Mouvement plaqué laiton et acier inoxydable. Mise à l'heure par l'arrière avec index et sur la tige des minutes à l'avant. La construction non ferreuse est placée dans un boîtier résistant à l'eau et à la poussière de 167mm de hauteur x 180mm de largeur x 132mm de profondeur. La tige a un diamètre de 25mm et une longueur de 60mm, et est fournie avec des bagues et écrous de réparation pour le centre du cadran.		0760 000515		1+		
4 BLOC A USAGE INDUSTRIEL 240v. EXTRA RESISTANT Pour horloges de diamètre de 1.8m et aiguilles à contrepoids à l'air libre, bloc puissant à commande à vis sans fin et tiges des minutes de 19mm. Mise à l'heure normale par l'arrière, les aiguilles pouvant également être ajustées à l'avant. La construction non ferreuse est placée dans un boîtier résistant à l'eau et à la poussière de 205mm de hauteur x 220mm de largeur x 125mm de profondeur. La tige a un diamètre de 22.3mm et une longueur de 65mm, et est fournie avec des bagues et écrous de réparation pour le centre du cadran.		0760 000715		1+		
5 COMMANDES A RALLONGES Permettent de monter les mouvements ci-dessus derrière un mur de briques. De 100mm à 500mm. Chacune est faite sur mesure et se fixe directement sur les tiges de la pendule. Jusqu'à 300mm de longueur. Tiges jusqu'à 1000mm de longueur peuvent être faites. Veuillez noter que les tiges d'extensions ne peuvent pas être posées sur nos mouvements domestiques.		0760 000915		1+		

KIT DE PROLONGATION POUR COMMANDES A RALLONGES Prix à l'unité				
	KIT POUR COMMANDES A RALLONGES Ceci peut être utile lorsque la largeur du mur ne peut être déterminée. Fournie d'avantage de supports pour les extensions axiales des rallonges.	1188 000115	1+	

LIGNE TELEPHONIQUE AUTOMATISEE

La plupart des commandes sont envoyées le jour même lorsqu'elles sont placées par le biais de notre ligne automatique.

0800 915 348


Veuillez nous contacter au **04 90 65 15 42** pour votre numéro de client et code secret.

*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. ** L'envoi gratuit s'applique uniquement à la France à partir d'un montant minimum et exclut les pièces lourdes ou encombrantes. Offres non-cumulatives avec d'autres offres proposées.

4. Mouvements Complets et Kits


RESYNCHRONISEUR D'HORLOGES PUBLIQUES

Prix à l'unité

	RESYNCHRONISEUR D'HORLOGES PUBLIQUES Il est possible de réduire au minimum les effets d'une coupure de courant avec cet appareil branché sur secteur. Toutes les coupures sont mesurées. Lorsque le temps accumulé atteint au moins 15 secondes, le courant de la pendule s'interrompt pendant 12 heures, moins le temps accumulé. La pendule repart ainsi à l'heure exacte. Autres caractéristiques: réglage été/hiver par la pression d'un bouton et contrôle du courant à l'horloge. Les piles ont une durée de 5 ans minimum et sont chargées à régime lent à partir du secteur. Possibilité de faire fonctionner jusqu'à 4 mouvements synchronisés tant que la consommation le permet. Poids 800g. Hauteur 180mm, Largeur 230mm, Profondeur 85mm.	1189 000115	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>


COMMANDE ROTATOIR DE PENDULE

Prix à l'unité

	COMMANDE ROTATOIR DE PENDULE 52 x 60mm.	1195 526015	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
	COMMANDE ROTATOIR DE PENDULE 70 x 94mm.	1195 709415	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>


MOUVEMENT HEURE & MAREE - QUARTZ

Prix à l'unité

	MOUVEMENT HEURE & MAREE - QUARTZ Mouvement à 4 aiguilles. Fonctions : heures, minutes, secondes, marées. Les marées sont basées sur la rotation de la lune qui les contrôle. Remarque : les côtes à l'ouest de grandes terres comme la Californie ont des marées complexes.	1014 000115	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
---	--	--------------------	---------------------------------	----------------------


INDICATEUR DE MAREE

Prix à l'unité

	INDICATEUR DE MAREE Indique l'horaire des marées. Pour tout amateur de loisirs maritimes.	1012 000115	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
			<input type="text" value="2+"/>	<input type="text"/>
			Paquet de 10	<input type="text"/>
			Paquet de 30	<input type="text"/>


CHRONOMETRE MULTIFONCTIONS BLANC

Prix à l'unité

	CHRONOMETRE MULTI-FONCTIONS BLANC Format de poche. Couleur blanc. 31 sonneries d'alarmes différentes. Haute tonalité. Adapté aux personnes non ou mal-voyantes. Simple d'utilisation. Idéal pour des rappels médicaux. Recommandé par l'organisation Parkisons'S. Utilise 2 piles 389 (fournies).	1073 000123	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
---	--	--------------------	---------------------------------	----------------------


PENDULE EN SENS INVERSE 'BLACKSTONE'

Prix à l'unité

	PENDULE EN SENS INVERSE 'BLACKSTONE' Numéroté et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les horloges "Blackstone" sont très originales. Elles seront parfaites accrochées à votre mur! Horloge murale en quartz à piles. Boîte blanche en plastique avec cadran en métal. Souvent présentes dans les bars, hôtels et cuisines.	0213 000115	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
---	---	--------------------	---------------------------------	----------------------


MOUVEMENTS 24 HEURES

Prix à l'unité


	MOUVEMENT A QUARTZ 24 HEURES En quartz. Avec minuterie 24 heures pour les cadrans numérotés de 1 à 24.	1039 000115	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
---	---	--------------------	---------------------------------	----------------------

MOUVEMENTS AG

Prix à l'unité

	MOUVEMENT A BALANCIER TYPE "1 JOUR" Mouvement sans sonnerie ou carillon, dans une boîte en bois. Complet avec chaîne, pendule suspendu, poids de fonte (250gr), et aiguilles (28/23mm). Longueur du pendule 23cm. Diamètre du trou central 6mm minimum. Epaisseur du cadran jusqu'à 12mm.	1155 000115	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
---	--	--------------------	---------------------------------	----------------------

Prix à l'unité

	MECANISME COUCOUS A QUARTZ.	1470 000115	<input type="text" value="1+"/>	<input type="text"/>
---	------------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------

Ligne automatisée de vente

DES MILLIERS DE CLIENTS UTILISENT À CE JOUR NOTRE LIGNE AUTOMATISÉE DE VENTE, QUI APPORTE:

- Expédition le jour même*
- Envoi & livraison gratuits**...
- Numéro gratuit 0800
- Opérationnel 24h/24.....
- Infos prix & disponibilité
- Infos techniques
- Infos commandes récentes

Appelez Harvey au
0800 915 348


Pour bénéficier de notre énorme gamme de produits, stocks et prix compétitifs.

COMMENT CA MARCHE?

Utilisez votre téléphone pour appeler le 0800 915 348 et sélectionnez les options du menu à l'aide des touches.

Vous devez vous identifier en entrant votre numéro de client et votre code secret. Si oublié ou perdu, appelez le 04 90 65 15 42 pendant les heures de travail.

Toujours en utilisant les touches de votre téléphone, entrez les numéros de pièces et suivez les instructions. Le système est facile d'utilisation et très efficace. Si vous rencontrez un problème, notre équipe est à votre disposition pendant les heures de travail.



*Appelez avant 16h la semaine pour un envoi le même jour. **L'envoi gratuit s'applique uniquement en France métropolitaine et exclut les pièces lourdes. Offres non-cumulables avec d'autres offres proposées.